



# LABOR ROTHEN

Am Puls der Medizin.



---

## Umstellung Probenmaterial: Spiegelbestimmung des Olanzapin

---

Wir sind bemüht für Sie und insbesondere Ihre Patienten die bestmögliche Analytik und Diagnostik zu bieten. Daher werden die laufenden Methoden auf mögliche Verbesserungen geprüft. In diesem Zuge steht erneut eine Änderung an.

### Worum geht es?

Die Anpassungen betreffen die Spiegelbestimmung des Olanzapin und dessen Metaboliten Desmethyl-Olanzapin.

### Was ist neu?

Neu wird die Bestimmung des Medikamentenspiegels Olanzapin nicht mehr aus Serum, sondern aus EDTA-Plasma durchgeführt. Wir benötigen somit eine EDTA-Probe.

### Weshalb die Anpassung?

Diese Umstellung erfolgt auf Hinweis des Testherstellers. Dies nachdem sich gezeigt hat, dass die Analytstabilität im EDTA-Plasma besser ist als im Serum.

### Zeitliche Abfolge

Bis Ende September 2024 werden wir die Analyse weiterhin im Serum durchführen, mit dem Hinweis EDTA-Plasma zu verwenden. Ab Oktober 2024 werden die Proben die nicht im EDTA-Plasma geschickt werden von uns zurückgewiesen.

Wir bedanken uns für Ihre Kenntnisnahme und sind bei Fragen gerne für Sie da.

© Juni 2024

